

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "MALINKA B"

Założenia do kosztorysowania:

- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundamentów na podkładzie betonowym,
- Ławy fundamentowe monolityczne, żelbetowe
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych,
- Roboty murowe: mury zewnętrzne z bloczków gazobetonowych YTONG 36, ściany wewnętrzne z bloczków SILKA 24, ścianki działowe parter: bloczki SILKA 12; poddasze: z płyt g-k na ruszcie systemowym;
- Nadproża z belek prefabrykowanych L19
- Strop nad parterem TERIVA
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekaanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi pływowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym
 - wkładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół z wyprawy elewacyjnej
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróżnicowania barwy i faktury tynku, gazonów
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarowania terenu,

Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.

Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych

Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych

Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych

Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Wartość zł | Udział procentowy |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 - 96 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | m2pu | 107,15 | 1 489,47 | 159 596,42 | 66,95% |
| 2 | 97 - 144 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | m2pu | 107,15 | 735,23 | 78 780,29 | 33,05% |
| | | RAZEM | m2pu | 107,15 | 2 224,70 | 238 376,71 | 100,00% |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | 238 376,71 | |

Słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć i 71/100 zł

| Lp. | Nazwa | Robocizna z narzutami | Materiał z narzutami | Sprzęt z narzutami | RAZEM |
|------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1.1 | Roboty ziemne | 352,28 | | 993,52 | 1 345,80 |
| 1.2 | Fundamenty | 6 309,29 | 11 439,26 | 562,07 | 18 310,62 |
| 1.3 | Izolacje fundamentów | 740,15 | 2 265,53 | 52,29 | 3 057,97 |
| 1.4 | Roboty murowe | 5 404,11 | 28 673,38 | 614,34 | 34 691,83 |
| 1.5 | Ścianki działowe | 3 969,81 | 5 308,68 | 243,07 | 9 521,56 |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja | 5 244,42 | 7 180,69 | 312,84 | 12 737,95 |
| 1.7 | Posadzki na poddaszu - konstrukcja | 1 238,95 | 1 141,07 | 103,62 | 2 483,64 |
| 1.8 | Żelbetowe elementy konstrukcyjne | 9 243,36 | 15 358,50 | 1 105,48 | 25 707,34 |
| 1.9 | Wieżba dachowa | 3 137,72 | 7 066,53 | 617,37 | 10 821,62 |
| 1.10 | Pokrycie dachu | 7 159,10 | 19 915,21 | 1 080,11 | 28 154,42 |
| 1.11 | Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | 1 487,12 | 11 184,30 | 92,25 | 12 763,67 |
| 1 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 44 286,31 | 109 533,15 | 5 776,96 | 159 596,42 |
| 2.1 | Posadzki na gruncie - wykładziny | 2 535,35 | 5 901,36 | 158,58 | 8 595,29 |
| 2.2 | Posadzki na poddaszu - wykładziny | 2 545,81 | 5 888,67 | 134,00 | 8 568,48 |
| 2.3 | Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) | 4 958,22 | 5 343,54 | 325,30 | 10 627,06 |
| 2.4 | Tynki wewnętrzne | 9 187,80 | 6 337,39 | 972,28 | 16 497,47 |
| 2.5 | Elewacja | 8 773,30 | 4 413,36 | 990,53 | 14 177,19 |
| 2.6 | Roboty malarskie - wewnętrzne | 3 345,30 | 1 764,54 | 30,92 | 5 140,76 |
| 2.7 | Stolarka wewnętrzna | 1 332,42 | 13 765,68 | 75,94 | 15 174,04 |
| 2 | ROBOTY WYKONCZENIOWE | 32 678,20 | 43 414,54 | 2 687,55 | 78 780,29 |
| | RAZEM | 76 964,51 | 152 947,69 | 8 464,51 | 238 376,71 |

Słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć i 71/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|------------|--------------|------------------|
| 1. | robocizna | r-g | 2 909,8092 | 26,45 | 76 964,51 |
| | | | | RAZEM | 76 964,51 |

Słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery i 51/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|-----|---|-----------------|------------|---------|------------|------------|-----------|-------|
| 1. | Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu | m | 33,3948 | | 33,3948 | 4,49 | 149,94 | |
| 2. | Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykończeniowa do obróbki komina | m | 9,8460 | | 9,8460 | 19,20 | 189,04 | |
| 3. | Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca kominowa aluminiowa | m | 11,8973 | | 11,8973 | 52,40 | 623,42 | |
| 4. | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominarska | szt | 3,0000 | | 3,0000 | 289,81 | 869,43 | |
| 5. | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II | m ³ | 0,8174 | | 0,8174 | 969,01 | 792,11 | |
| 6. | Belka strop."TERIVA-I bis" rozp.2,4-6,0m | m | 141,5916 | | 141,5916 | 20,87 | 2 955,02 | |
| 7. | Beton zwykły B-15 (C12/15) | m ³ | 10,0049 | | 10,0049 | 223,84 | 2 239,49 | |
| 8. | Beton zwykły B-20 (C16/20) | m ³ | 36,2274 | | 36,2274 | 240,26 | 8 703,98 | |
| 9. | Beton zwykły B-7,5 | m ³ | 3,3073 | | 3,3073 | 181,19 | 599,26 | |
| 10. | Blacha st. płask.0,5mm,powłoka poliester | m ² | 3,7638 | | 3,7638 | 27,46 | 103,35 | |
| 11. | blachowkręty | szt | 1 425,3372 | | 1 425,3372 | 0,05 | 71,27 | |
| 12. | błoczki betonowe 25x12x14 cm | szt | 574,8064 | | 574,8064 | 2,65 | 1 523,24 | |
| 13. | błoczki betonowe 25x25x14cm | szt | 898,3648 | | 898,3648 | 3,19 | 2 865,78 | |
| 14. | błoczki YTONG 60x20x36.5 cm | m ² | 121,8736 | | 121,8736 | 140,88 | 17 169,56 | |
| 15. | błoczki YTONG 60x20x7,5 cm | szt | 209,2952 | | 209,2952 | 4,12 | 862,30 | |
| 16. | błoczki z betonu komórkowego o wym. 49x24x24 cm | szt | 43,2975 | | 43,2975 | 7,53 | 326,03 | |
| 17. | Blok ścien. SILKA E24 kl.15-33,3x20,0x24cm | szt | 67,1364 | | 67,1364 | 5,06 | 339,71 | |
| 18. | Blok ścien. SILKA E12 kl.15-33,3x20,0x12 cm | szt | 789,1434 | | 789,1434 | 2,85 | 2 249,06 | |
| 19. | cement 25 z dodatkami | t | 0,0019 | | 0,0019 | 394,78 | 0,77 | |
| 20. | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0,0226 | | 0,0226 | 422,68 | 9,55 | |
| 21. | Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych | dm ³ | 58,4475 | | 58,4475 | 13,41 | 783,78 | |
| 22. | ćwierćwałki | m | 78,5467 | | 78,5467 | 3,45 | 271,00 | |
| 23. | Dachówka cementowa - Podwójna "S" podstawowa | szt | 1 727,2500 | | 1 727,2500 | 2,59 | 4 473,58 | |
| 24. | Dachówka cementowa - podwójna "S", krawędziowa lewa/prawa | szt | 104,3190 | | 104,3190 | 17,60 | 1 836,01 | |
| 25. | dachówka wsporcza pod stopień | szt | 10,0000 | | 10,0000 | 31,40 | 314,00 | |
| 26. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m ³ | 0,4791 | | 0,4791 | 590,15 | 282,72 | |
| 27. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m ³ | 0,5333 | | 0,5333 | 590,15 | 314,71 | |
| 28. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m ³ | 0,3602 | | 0,3602 | 684,28 | 246,46 | |
| 29. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m ³ | 0,1830 | | 0,1830 | 684,28 | 125,24 | |
| 30. | deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II | m ³ | 0,8684 | | 0,8684 | 853,80 | 741,40 | |
| 31. | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25 mm kl.II | m ³ | 0,2725 | | 0,2725 | 736,21 | 200,60 | |
| 32. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m ³ | 0,1863 | | 0,1863 | 319,39 | 59,51 | |
| 33. | drewno opałowe | kg | 564,6806 | | 564,6806 | 0,30 | 169,39 | |
| 34. | drut stalowy okrągły | kg | 21,3971 | | 21,3971 | 4,07 | 87,08 | |
| 35. | drzwi o odporności ogniowej 30min. | kg | 160,6500 | | 160,6500 | 9,17 | 1 473,16 | |
| 36. | dyble stalowe | szt | 57,8800 | | 57,8800 | 3,03 | 175,38 | |
| 37. | Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" | kg | 126,9961 | | 126,9961 | 5,55 | 704,83 | |
| 38. | farba emulsyjna Polinit | dm ³ | 166,8844 | | 166,8844 | 5,44 | 907,85 | |
| 39. | farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm ³ | 1,7700 | | 1,7700 | 13,20 | 23,37 | |
| 40. | farba olejna do gruntowania | dm ³ | 0,4158 | | 0,4158 | 13,20 | 5,49 | |
| 41. | farba olejna nawierzchniowa | dm ³ | 0,3969 | | 0,3969 | 11,82 | 4,69 | |
| 42. | folia dachowa | m ² | 180,9500 | | 180,9500 | 3,65 | 660,47 | |
| 43. | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm | m ² | 373,7142 | | 373,7142 | 1,98 | 739,96 | |
| 44. | gąsior dachowy podstawowy | szt | 37,7750 | | 37,7750 | 11,50 | 434,41 | |
| 45. | gips budowlany szpachlowy | t | 0,2049 | | 0,2049 | 1 151,24 | 235,87 | |
| 46. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 81,8776 | | 81,8776 | 5,16 | 422,52 | |
| 47. | gwoździe stolarskie | kg | 0,3014 | | 0,3014 | 6,40 | 1,94 | |
| 48. | Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIEDEL | szt | 24,5700 | | 24,5700 | 21,15 | 519,66 | |
| 49. | kątowniki równoramienne na progi drzwiowe | kg | 5,1612 | | 5,1612 | 2,89 | 14,92 | |
| 50. | klamra do gąsiorów | szt | 37,7750 | | 37,7750 | 1,23 | 46,46 | |
| 51. | klamry boczne | szt | 863,6250 | | 863,6250 | 0,23 | 198,63 | |
| 52. | Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" | kg | 68,8160 | | 68,8160 | 6,75 | 464,51 | |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|------|---|-----------------|------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| 53. | kołki do wstrzeliwania z nabojami | szt | 483,6805 | | 483,6805 | 1,77 | 856,11 | |
| 54. | kołki rozporowe plastikowe z wkretami | szt | 26,2560 | | 26,2560 | 0,20 | 5,25 | |
| 55. | Koło. okna dach. 78x160 do pokryć falist. | szt | 1,0000 | | 1,0000 | 265,77 | 265,77 | |
| 56. | komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją | m | 16,3800 | | 16,3800 | 412,00 | 6 748,56 | |
| 57. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m ³ | 6,0549 | | 6,0549 | 853,77 | 5 169,50 | |
| 58. | Kształtka U - YTONG 60x20x36,5 cm | m | 23,0520 | | 23,0520 | 42,82 | 987,09 | |
| 59. | kształtowniki stalowe profilowane C | kg | 276,5594 | | 276,5594 | 5,78 | 1 598,51 | |
| 60. | kształtowniki stalowe profilowane U | kg | 56,3756 | | 56,3756 | 5,66 | 319,09 | |
| 61. | kw. solny techniczny 5% | kg | 5,8350 | | 5,8350 | 2,51 | 14,65 | |
| 62. | lakier chemoutwardzalny na drewno | dm ³ | 30,1070 | | 30,1070 | 15,19 | 457,33 | |
| 63. | lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 348,2401 | | 348,2401 | 2,25 | 783,53 | |
| 64. | listwy iglaste strugane jednostronnie kl.I | m ³ | 0,0045 | | 0,0045 | 1 109,38 | 5,00 | |
| 65. | listwy przyściennne z drewna liściastego | m | 99,7832 | | 99,7832 | 7,09 | 707,47 | |
| 66. | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m ³ | 1,5208 | | 1,5208 | 812,37 | 1 235,46 | |
| 67. | łuk wsporczy do ław kominiarskich | szt | 6,0000 | | 6,0000 | 29,03 | 174,18 | |
| 68. | masa asfaltowa | kg | 9,1581 | | 9,1581 | 3,23 | 29,58 | |
| 69. | masa uszczelniająca | kg | 0,8205 | | 0,8205 | 26,05 | 21,37 | |
| 70. | okna i drzwi balkonowe PCV | m ² | 20,1800 | | 20,1800 | 350,00 | 7 063,00 | |
| 71. | Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym. 78x160cm | szt | 1,0000 | | 1,0000 | 1 120,84 | 1 120,84 | |
| 72. | ościeżnice drzwiowe stalowe | szt | 10,0000 | | 10,0000 | 61,38 | 613,80 | |
| 73. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m ² | 251,3359 | | 251,3359 | 2,22 | 557,97 | |
| 74. | papier ścierny | ark | 7,6113 | | 7,6113 | 1,03 | 7,85 | |
| 75. | pasta podłogowa bezbarwna | kg | 8,6020 | | 8,6020 | 7,06 | 60,73 | |
| 76. | Pianka poliuretanova | kg | 0,8315 | | 0,8315 | 23,73 | 19,74 | |
| 77. | piasek do zapraw | m ³ | 32,6204 | | 32,6204 | 30,29 | 988,07 | |
| 78. | Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm | m ² | 110,6238 | | 110,6238 | 11,32 | 1 252,26 | |
| 79. | Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm | m ² | 105,7707 | | 105,7707 | 7,17 | 758,37 | |
| 80. | Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm | m ² | 88,6006 | | 88,6006 | 40,75 | 3 610,47 | |
| 81. | Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm.gat.I | m ² | 45,7062 | | 45,7062 | 52,40 | 2 395,00 | |
| 82. | plytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm | m ² | 31,9413 | | 31,9413 | 42,79 | 1 366,77 | |
| 83. | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm | m ³ | 0,0510 | | 0,0510 | 1 601,57 | 81,62 | |
| 84. | Płyty styropianowe EPS 200-036 | m ³ | 5,5073 | | 5,5073 | 187,38 | 1 031,95 | |
| 85. | Płyty styropianowe EPS 70-040 | m ³ | 3,3529 | | 3,3529 | 116,29 | 389,91 | |
| 86. | Płyty z polistyrenu ekstrudow.odmiany 300 | m ³ | 2,4878 | | 2,4878 | 534,00 | 1 328,47 | |
| 87. | Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm | m ² | 53,8948 | | 53,8948 | 10,15 | 547,03 | |
| 88. | Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 180mm | m ² | 113,7455 | | 113,7455 | 31,40 | 3 571,61 | |
| 89. | podokienniki wewnętrzne | szt | 12,0000 | | 12,0000 | 90,00 | 1 080,00 | |
| 90. | podokienniki zewnętrzne PCV | szt | 12,0000 | | 12,0000 | 50,00 | 600,00 | |
| 91. | pręty gładkie | kg | 843,7560 | | 843,7560 | 2,43 | 2 050,33 | |
| 92. | pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane | kg | 1 018,9800 | | 1 018,9800 | 2,41 | 2 455,74 | |
| 93. | Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k | m | 4,0180 | | 4,0180 | 4,20 | 16,88 | |
| 94. | Profil ścienny C "75"do rusztu pod pł. g-k | m | 103,2483 | | 103,2483 | 4,72 | 487,33 | |
| 95. | Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k | m | 1,4896 | | 1,4896 | 3,44 | 5,12 | |
| 96. | Profil ścienny U "75"do rusztu pod pł. g-k | m | 38,2774 | | 38,2774 | 4,01 | 153,49 | |
| 97. | Pustak stropowy "TERIVA-I-bis" wys.23,5cm | szt | 586,7760 | | 586,7760 | 5,02 | 2 945,62 | |
| 98. | rozcieńczalnik | dm ³ | 0,4200 | | 0,4200 | 5,30 | 2,22 | |
| 99. | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 74,4215 | | 74,4215 | 4,32 | 321,50 | |
| 100. | roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 79,6264 | | 79,6264 | 3,73 | 297,00 | |
| 101. | rury spustowe 110 mm | m | 8,0800 | | 8,0800 | 14,84 | 119,91 | |
| 102. | rynny dachowe 150 mm | m | 34,0496 | | 34,0496 | 14,37 | 489,29 | |
| 103. | schody wewnętrzne drewniane - dostawa i montaż | kpl | 1,0000 | | 1,0000 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 104. | siatka z włókna szklanego | m ² | 20,2223 | | 20,2223 | 2,76 | 55,81 | |
| 105. | skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe | m ² | 17,2200 | | 17,2200 | 120,00 | 2 066,40 | |
| 106. | skrzydła drzwiowe wejściowe | m ² | 2,1000 | | 2,1000 | 650,00 | 1 365,00 | |
| 107. | stopień kominiarski | szt | 4,0000 | | 4,0000 | 39,00 | 156,00 | |
| 108. | sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5 mm | kg | 857,2300 | | 857,2300 | 1,60 | 1 371,56 | |
| 109. | Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" | kg | 1 033,0752 | | 1 033,0752 | 2,92 | 3 016,57 | |
| 110. | środki impregnujące barwiące do drewna | dm ³ | 6,2025 | | 6,2025 | 14,15 | 87,77 | |
| 111. | śruby.podkładki.nakrętki | kg | 42,1205 | | 42,1205 | 8,82 | 371,49 | |
| 112. | taśma | m | 319,9892 | | 319,9892 | 0,12 | 38,40 | |
| 113. | Taśma uszczelniająca pod gąsiory | m | 15,8655 | | 15,8655 | 29,20 | 463,27 | |
| 114. | taśma wentylacyjna okapu | m | 33,3948 | | 33,3948 | 4,72 | 157,62 | |
| 115. | uchwyty do rur spustowych | szt | 4,4800 | | 4,4800 | 6,57 | 29,43 | |
| 116. | uchwyty rynnowe | szt | 65,4800 | | 65,4800 | 6,42 | 420,38 | |
| 117. | uszczelki gumowe | kpl | 18,9892 | | 18,9892 | 1,09 | 20,70 | |
| 118. | utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno | dm ³ | 3,0967 | | 3,0967 | 21,01 | 65,06 | |
| 119. | wapno suchogaszone | t | 0,0133 | | 0,0133 | 442,29 | 5,88 | |
| 120. | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 3,4144 | | 3,4144 | 14,78 | 50,47 | |
| 121. | wkręty samogwintujące typu SW do blach | szt | 52,6320 | | 52,6320 | 0,05 | 2,63 | |
| 122. | woda | m ³ | 0,1873 | | 0,1873 | 6,00 | 1,12 | |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|--------------|--|-----------------|----------|---------|----------|------------|-------------------|-------|
| 123. | wspornik łąt kalenicowych/grzbietowych | szt | 21,1540 | | 21,1540 | 3,50 | 74,04 | |
| 124. | xylamit popularny | dm ³ | 2,9106 | | 2,9106 | 9,63 | 28,01 | |
| 125. | Zapr.klej.sucha do płytek ceram. | kg | 212,8475 | | 212,8475 | 1,07 | 227,74 | |
| 126. | zaprawa | m ³ | 0,0573 | | 0,0573 | 195,46 | 11,21 | |
| 127. | zaprawa cementowa | m ³ | 0,2560 | | 0,2560 | 207,41 | 53,10 | |
| 128. | Zaprawa cementowa M-7 | m ³ | 2,2061 | | 2,2061 | 195,46 | 431,20 | |
| 129. | zaprawa cementowa M 12 | m ³ | 5,4080 | | 5,4080 | 195,46 | 1 057,04 | |
| 130. | zaprawa cementowa M 50 | m ³ | 0,2922 | | 0,2922 | 184,44 | 53,89 | |
| 131. | zaprawa cementowa M 80 | m ³ | 0,0409 | | 0,0409 | 195,46 | 7,99 | |
| 132. | zaprawa cementowo-wapienna M 30 | m ³ | 0,0225 | | 0,0225 | 158,91 | 3,57 | |
| 133. | zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m ³ | 1,0715 | | 1,0715 | 184,44 | 197,61 | |
| 134. | zaprawa cementowo wapienna M 15 | m ³ | 11,3742 | | 11,3742 | 158,91 | 1 807,47 | |
| 135. | zaprawa cienkospoinowa (klejowa) | kg | 129,2245 | | 129,2245 | 1,09 | 140,85 | |
| 136. | zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano- wych (CT85) | kg | 180,1830 | | 180,1830 | 1,48 | 266,67 | |
| 137. | zaprawa spoinująca | kg | 87,2900 | | 87,2900 | 4,24 | 370,11 | |
| 138. | zaprawa wapienna M 4 | m ³ | 1,6055 | | 1,6055 | 166,87 | 267,90 | |
| 139. | zaprawa YTONG | kg | 783,3110 | | 783,3110 | 0,97 | 759,81 | |
| 140. | zawiesia do kształtowników C-100x075 | szt | 382,9284 | | 382,9284 | 0,84 | 321,66 | |
| 141. | materiały pomocnicze | zł | | | | | 1 805,28 | |
| RAZEM | | | | | | | 141 880,96 | |

Słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt i 96/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|---|-----|----------|------------|-----------------|
| 1. | agregat tynkarski 1.1-3 m3/h | m-g | 31,4210 | 23,90 | 750,96 |
| 2. | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0,1632 | 3,68 | 0,60 |
| 3. | giętarka do prętów | m-g | 8,1804 | 4,01 | 32,81 |
| 4. | koparka gasienicowa 0.4 m3 | m-g | 5,3694 | 69,65 | 373,98 |
| 5. | nożyce do prętów | m-g | 9,7842 | 4,09 | 40,01 |
| 6. | piła taśmowa elektryczna | m-g | 11,9472 | 3,54 | 42,29 |
| 7. | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 1,3679 | 159,11 | 217,65 |
| 8. | prościarka do prętów | m-g | 7,3197 | 4,19 | 30,67 |
| 9. | spawarka elektryczna 300 A | m-g | 10,1051 | 4,08 | 41,23 |
| 10. | spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 1,8586 | 65,53 | 121,80 |
| 11. | spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g | 0,3892 | 74,84 | 29,13 |
| 12. | środek transportowy | m-g | 37,2828 | 44,64 | 1 664,32 |
| 13. | wyciąg | m-g | 128,7618 | 7,64 | 983,73 |
| 14. | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 1,6832 | 6,95 | 11,70 |
| 15. | żuraw | m-g | 1,5820 | 67,20 | 106,31 |
| 16. | żuraw okienny przenośny | m-g | 7,5241 | 3,31 | 24,91 |
| RAZEM | | | | | 4 472,10 |

Słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa i 10/100 zł