

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM | j.el. | l.j. el | wart j.el |
|------|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------|-----------------|--------------|
| 1.1 | Roboty ziemne | 107,58 | | 451,61 | 195,72 | 37,75 | 792,66 | m2 | 135, 361 | 5,86 |
| 1.2 | Fundamenty | 1 877,82 | 10 427,67 | 112,70 | 696,69 | 134,39 | 13 249,27 | m2 | 41,0 1 | 323,07 |
| 1.3 | Izolacje fundamentów | 304,79 | 4 440,39 | 37,31 | 119,73 | 23,10 | 4 925,32 | m2 | 115, 695 | 42,57 |
| 1.4 | Roboty murowe | 2 275,40 | 21 617,49 | 159,72 | 852,28 | 164,36 | 25 069,25 | m2 | 157 | 159,68 |
| 1.5 | Ścianki działowe | 868,17 | 3 773,49 | 34,08 | 315,79 | 60,90 | 5 052,43 | m2 | 76,9 65 | 65,65 |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja | 2 124,50 | 6 750,48 | 192,48 | 810,95 | 156,41 | 10 034,82 | m2 | 89,5 3 | 112,08 |
| 1.7 | Posadzki na poddaszu - konstrukcja | 428,83 | 1 074,95 | 58,08 | 170,41 | 32,87 | 1 765,14 | m2 | 84,2 7 | 20,95 |
| 1.8 | Żelbetowe elementy kons- trukcyjne | 3 201,20 | 11 201,64 | 474,23 | 1 286,41 | 248,10 | 16 411,58 | m2 | 86 | 190,83 |
| 1.9 | Wieżba dachowa | 715,33 | 4 382,32 | 209,29 | 323,62 | 62,41 | 5 692,97 | m2 | 187 | 30,44 |
| 1.10 | Pokrycie dachu | 4 465,27 | 21 037,04 | 294,46 | 1 665,92 | 321,28 | 27 783,97 | m2 | 187 | 148,58 |
| 1.11 | Stolarka okienna i drzwio- wa zewnętrzna | 893,66 | 26 708,76 | 93,18 | 345,40 | 66,62 | 28 107,62 | kpl | 1 28 107 ,62 | |
| 1 | ROBOTY STANU SURO- WEGO ZAMKNIĘTEGO | 17 262,55 | 111 414,23 | 2 117,14 | 6 782,92 | 1 308,19 | 138 885,03 | | | |
| 2.1 | Posadzki na gruncie - wy- kładziny | 1 035,64 | 6 350,56 | 106,57 | 399,77 | 77,10 | 7 969,64 | m2 | 89,5 3 | 89,02 |
| 2.2 | Posadzki na poddaszu - wykładziny | 1 171,58 | 6 677,18 | 86,75 | 440,43 | 84,95 | 8 460,89 | m2 | 84,2 7 | 100,40 |
| 2.3 | Posadzki zewnętrzne - tar- as (konstrukcja i okładzi- ny) | 1 034,57 | 3 859,27 | 63,41 | 384,27 | 74,12 | 5 415,64 | m2 | 30,4 | 178,15 |
| 2.4 | Tynki wewnętrzne | 3 665,91 | 6 475,60 | 565,46 | 1 480,99 | 285,62 | 12 473,58 | m2 | 642 | 19,43 |
| 2.5 | Elewacja | 5 575,26 | 8 695,79 | 318,42 | 2 062,79 | 397,84 | 17 050,10 | m2 | 162 | 105,25 |
| 2.6 | Roboty malarskie - wew- nętrzne | 1 129,27 | 1 529,15 | 15,25 | 400,59 | 77,25 | 3 151,51 | m2 | 650 | 4,85 |
| 2.7 | Stolarka wewnętrzna | 472,63 | 5 251,78 | 31,87 | 176,58 | 34,04 | 5 966,90 | kpl | 1 5 966, 90 | |
| 2 | ROBOTY WYKOŃCZE- NIOWE | 14 084,86 | 38 839,33 | 1 187,73 | 5 345,42 | 1 030,92 | 60 488,26 | | | |
| | RAZEM | 31 347,41 | 150 253,56 | 3 304,87 | 12 128,34 | 2 339,11 | 199 373,29 | | | |

Słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy i 29/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|------------|--------------|------------------|
| 1. | robocizna | r-g | 3 918,4284 | 8,00 | 31 347,41 |
| | | | | RAZEM | 31 347,41 |

Słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści siedem i 41/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|-----|---|-----------------|------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| 1. | 10 % roztwór soli grzybobójczych | dm ³ | 93,5000 | | 93,5000 | 11,80 | 1 103,30 | |
| 2. | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska | szt | 3,0000 | | 3,0000 | 289,81 | 869,43 | |
| 3. | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski | szt | 10,0000 | | 10,0000 | 70,00 | 700,00 | |
| 4. | bale iglaste obrzynane 50-100 mm kl.III | m ³ | 0,0128 | | 0,0128 | 655,00 | 8,38 | |
| 5. | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II | m ³ | 0,0029 | | 0,0029 | 731,96 | 2,09 | |
| 6. | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II | m ³ | 0,7072 | | 0,7072 | 832,00 | 588,39 | |
| 7. | balustrady stalowe ozdobne | kg | 40,0350 | | 40,0350 | 7,40 | 296,26 | |
| 8. | belki stropowe prefabrykowane żelbetowe | m | 136,3555 | | 136,3555 | 18,20 | 2 481,67 | |
| 9. | Beton zwykły B-15 | m ³ | 9,0873 | | 9,0873 | 198,00 | 1 799,28 | |
| 10. | Beton zwykły B-20 | m ³ | 39,0639 | | 39,0639 | 218,00 | 8 515,95 | |
| 11. | Beton zwykły B-7,5 | m ³ | 4,2240 | | 4,2240 | 139,00 | 587,14 | |
| 12. | Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester | m ² | 12,1745 | | 12,1745 | 23,50 | 286,10 | |
| 13. | blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm | kg | 6,5143 | | 6,5143 | 3,66 | 23,84 | |
| 14. | bloczki betonowe - fundamentowe | m ³ | 12,5879 | | 12,5879 | 435,42 | 5 481,02 | |
| 15. | bramy garażowe kompletne uchylne typu Horman | m ² | 5,2800 | | 5,2800 | 280,00 | 1 478,40 | |
| 16. | cegła dziurawka pojedyncza | szt | 3 740,4990 | | 3 740,4990 | 0,88 | 3 291,64 | |
| 17. | Cegła POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm | szt | 519,3979 | | 519,3979 | 5,33 | 2 768,39 | |
| 18. | Cegła POROTHERM 30-P+W - 30,0x25,0x23,8cm | szt | 1 827,8133 | | 1 827,8133 | 4,75 | 8 682,11 | |
| 19. | ćwierćwałki | m | 119,1643 | | 119,1643 | 2,80 | 333,66 | |
| 20. | Dachówka ceramiczna Renesansowa L25, standardowa (15 szt./m2), naturalna czerwien | szt | 2 932,1600 | | 2 932,1600 | 2,70 | 7 916,83 | |
| 21. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m ³ | 0,7417 | | 0,7417 | 566,71 | 420,35 | |
| 22. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m ³ | 0,4224 | | 0,4224 | 605,00 | 255,56 | |
| 23. | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II | m ³ | 0,0171 | | 0,0171 | 550,00 | 9,42 | |
| 24. | deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II | m ³ | 1,0458 | | 1,0458 | 765,00 | 800,06 | |
| 25. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m ³ | 0,1960 | | 0,1960 | 280,00 | 54,87 | |
| 26. | drewno opałowe | kg | 714,3448 | | 714,3448 | 0,38 | 271,46 | |
| 27. | drut stalowy okrągły | kg | 20,6003 | | 20,6003 | 4,20 | 86,53 | |
| 28. | drut stalowy okrągły 3 mm | kg | 0,8562 | | 0,8562 | 3,80 | 3,25 | |
| 29. | drzwi o odporności ogniowej 30min. | kg | 160,6500 | | 160,6500 | 8,65 | 1 389,62 | |
| 30. | dyble plastikowe "z grzybkami" | szt | 763,7781 | | 763,7781 | 0,11 | 84,02 | |
| 31. | dyble stalowe | szt | 158,6815 | | 158,6815 | 3,11 | 493,52 | |
| 32. | Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" | kg | 144,4029 | | 144,4029 | 5,11 | 737,90 | |
| 33. | farba emulsyjna Polinit | dm ³ | 186,2570 | | 186,2570 | 4,20 | 782,28 | |
| 34. | farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm ³ | 1,4160 | | 1,4160 | 11,12 | 15,75 | |
| 35. | farba gruntująca | dm ³ | 45,8418 | | 45,8418 | 9,54 | 437,33 | |
| 36. | farba olejna do gruntowania | dm ³ | 0,6042 | | 0,6042 | 11,12 | 6,72 | |
| 37. | farba olejna nawierzchniowa | dm ³ | 0,5853 | | 0,5853 | 10,73 | 6,28 | |
| 38. | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm | m ² | 245,0233 | | 245,0233 | 1,85 | 453,29 | |
| 39. | Folia poliet. zbrojona dachowa | m ² | 243,1000 | | 243,1000 | 2,75 | 668,53 | |
| 40. | Gąsior dachowy, podstawowy | szt | 42,4745 | | 42,4745 | 11,50 | 488,46 | |
| 41. | gips budowlany szpachlowy | t | 0,1091 | | 0,1091 | 939,20 | 102,48 | |
| 42. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 52,3817 | | 52,3817 | 4,80 | 251,42 | |
| 43. | gwoździe stolarskie | kg | 0,5332 | | 0,5332 | 5,20 | 2,76 | |
| 44. | haki do muru | kg | 1,1416 | | 1,1416 | 5,20 | 5,94 | |
| 45. | Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy komińowe - SCHIEDEL | szt | 49,9800 | | 49,9800 | 21,15 | 1 057,08 | |
| 46. | Kanał wentylacyjny 3 ciągi Systemy komińowe - SCHIEDEL | szt | 18,5400 | | 18,5400 | 30,87 | 572,33 | |
| 47. | kątownik aluminiowy | m | 105,4754 | | 105,4754 | 1,82 | 191,97 | |
| 48. | kątowniki równoramienne na progi drzwiowe | kg | 6,4212 | | 6,4212 | 2,69 | 17,28 | |
| 49. | Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" | kg | 85,6160 | | 85,6160 | 6,20 | 530,82 | |
| 50. | kolki do wstrzeliwania z nabojami | szt | 283,9170 | | 283,9170 | 1,50 | 425,88 | |
| 51. | Koło okna dach. 78x120 do pokryć falist. | szt | 6,0000 | | 6,0000 | 204,00 | 1 224,00 | |
| 52. | komin Schiedel RONDO PLUS 16 z wentylacją | m | 16,6600 | | 16,6600 | 365,25 | 6 085,07 | |
| 53. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m ³ | 4,3920 | | 4,3920 | 761,00 | 3 342,30 | |
| 54. | kształtowniki stalowe profilowane C | kg | 289,4840 | | 289,4840 | 5,27 | 1 525,58 | |
| 55. | kształtowniki stalowe profilowane U | kg | 59,0102 | | 59,0102 | 4,90 | 289,15 | |
| 56. | lakier chemoutwardzalny na drewno | dm ³ | 37,4570 | | 37,4570 | 14,35 | 537,50 | |
| 57. | lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 435,4061 | | 435,4061 | 1,79 | 779,37 | |
| 58. | listwy przyściennne z drewna liściastego | m | 124,1432 | | 124,1432 | 5,82 | 722,51 | |
| 59. | łaty iglaste 50x45 mm | m ³ | 1,5282 | | 1,5282 | 695,00 | 1 062,13 | |
| 60. | łaty iglaste 75x22 mm | m ³ | 0,4114 | | 0,4114 | 695,00 | 285,92 | |
| 61. | masa asfaltowa | kg | 14,7886 | | 14,7886 | 2,10 | 31,06 | |
| 62. | maty (plyty) trzciniowe gr. 3.5 cm | m ² | 0,6659 | | 0,6659 | 3,50 | 2,33 | |
| 63. | nadproża prefabrykowane L-19 | m | 43,4520 | | 43,4520 | 26,80 | 1 164,51 | |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|------|--|-----------------|------------|---------|------------|------------|-----------|-------|
| 64. | okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone | m ² | 21,5850 | | 21,5850 | 560,00 | 12 087,60 | |
| 65. | okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone - kształty nietypowe (nieprostokątne) | m ² | 1,4700 | | 1,4700 | 560,00 | 823,20 | |
| 66. | Okno dach.sos.z szybą zesp.o wym. 78x120cm | szt | 6,0000 | | 6,0000 | 747,00 | 4 482,00 | |
| 67. | ościeżnice drzwiowe drewniane - łukowe | m | 10,0400 | | 10,0400 | 125,00 | 1 255,00 | |
| 68. | ościeżnice drzwiowe stalowe | szt | 8,0000 | | 8,0000 | 59,00 | 472,00 | |
| 69. | Papa asf.na wel.szkl.wierz.krycia 100/1600 | m ² | 8,1248 | | 8,1248 | 6,43 | 52,24 | |
| 70. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m ² | 271,3527 | | 271,3527 | 1,97 | 534,57 | |
| 71. | papier ścierny | ark | 6,5313 | | 6,5313 | 0,76 | 4,96 | |
| 72. | pasta podłogowa bezbarwna | kg | 10,7020 | | 10,7020 | 6,80 | 72,77 | |
| 73. | Pianka poliuretanowa | kg | 1,3973 | | 1,3973 | 21,56 | 30,13 | |
| 74. | piasek do zapraw | m ³ | 37,8724 | | 37,8724 | 24,80 | 939,23 | |
| 75. | Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm | m ² | 0,0381 | | 0,0381 | 64,90 | 2,47 | |
| 76. | Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm | m ² | 0,0190 | | 0,0190 | 65,00 | 1,24 | |
| 77. | Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm | m ² | 115,7936 | | 115,7936 | 10,20 | 1 181,09 | |
| 78. | Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm | m ² | 110,2306 | | 110,2306 | 36,75 | 4 050,97 | |
| 79. | Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I | m ² | 122,0075 | | 122,0075 | 42,00 | 5 124,31 | |
| 80. | plyty pomostowe robocze | m ² | 1,3413 | | 1,3413 | 64,90 | 87,05 | |
| 81. | Płyty styropianowe EPS 200-036 | m ³ | 6,9151 | | 6,9151 | 185,00 | 1 279,29 | |
| 82. | Płyty styropianowe EPS 70-040 | m ³ | 21,7195 | | 21,7195 | 97,00 | 2 106,79 | |
| 83. | Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 180mm | m ² | 116,9070 | | 116,9070 | 36,80 | 4 302,18 | |
| 84. | podokienniki wewnętrzne | szt | 12,0000 | | 12,0000 | 80,00 | 960,00 | |
| 85. | podokienniki zewnętrzne PCV | szt | 12,0000 | | 12,0000 | 50,00 | 600,00 | |
| 86. | preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych (CT99) | dm ³ | 15,2806 | | 15,2806 | 11,80 | 180,31 | |
| 87. | preparat wzmacniający podłoże (CT17) | kg | 30,5612 | | 30,5612 | 7,28 | 222,49 | |
| 88. | prety gładkie | kg | 169,3380 | | 169,3380 | 2,30 | 389,47 | |
| 89. | prety żebrowane | kg | 1 300,5000 | | 1 300,5000 | 2,10 | 2 731,05 | |
| 90. | puszki stropowe z betonu lekkiego | szt | 547,0550 | | 547,0550 | 4,20 | 2 297,63 | |
| 91. | rozcieńczalnik | dm ³ | 0,3360 | | 0,3360 | 4,47 | 1,50 | |
| 92. | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 94,1943 | | 94,1943 | 3,40 | 320,27 | |
| 93. | roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 92,5560 | | 92,5560 | 3,00 | 277,66 | |
| 94. | rury spustowe 110 mm | m | 12,1200 | | 12,1200 | 13,82 | 167,50 | |
| 95. | rynny dachowe 150 mm | m | 17,8776 | | 17,8776 | 14,00 | 250,29 | |
| 96. | schody wewnętrzne drewniane - 2 stopnie | kpl | 1,0000 | | 1,0000 | 500,00 | 500,00 | |
| 97. | siatka z włókna szklanego | m ² | 204,1064 | | 204,1064 | 1,99 | 406,17 | |
| 98. | skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe | m ² | 15,3300 | | 15,3300 | 118,22 | 1 812,31 | |
| 99. | skrzydła drzwiowe wejściowe - łukowe | m ² | 4,4000 | | 4,4000 | 1 000,00 | 4 400,00 | |
| 100. | spoiwo cynowo-ołowowe LC-60 | kg | 0,0330 | | 0,0330 | 29,50 | 0,97 | |
| 101. | Styropian ekstrudowany | m ³ | 6,3738 | | 6,3738 | 559,08 | 3 563,49 | |
| 102. | sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5 mm | kg | 697,1064 | | 697,1064 | 1,21 | 843,50 | |
| 103. | Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" | kg | 1 223,5520 | | 1 223,5520 | 2,65 | 3 242,41 | |
| 104. | środek impregnujący barwiący do drewna | dm ³ | 7,1273 | | 7,1273 | 11,80 | 84,10 | |
| 105. | śruby.podkładki.nakrętki | kg | 35,0367 | | 35,0367 | 8,53 | 298,86 | |
| 106. | taśma | m | 140,0657 | | 140,0657 | 0,09 | 12,61 | |
| 107. | uchwyty do rur spustowych | szt | 6,7200 | | 6,7200 | 4,37 | 29,37 | |
| 108. | uchwyty rynnowe | szt | 34,3800 | | 34,3800 | 5,90 | 202,84 | |
| 109. | uszczelki gumowe | kpl | 9,9702 | | 9,9702 | 1,07 | 10,67 | |
| 110. | utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno | dm ³ | 3,8527 | | 3,8527 | 20,83 | 80,25 | |
| 111. | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 3,5740 | | 3,5740 | 13,00 | 46,46 | |
| 112. | wkręty samogwintujące typu SW do blach | szt | 170,2456 | | 170,2456 | 0,05 | 8,51 | |
| 113. | wkręty stalowe | szt | 2 608,1145 | | 2 608,1145 | 0,01 | 26,08 | |
| 114. | woda | m ³ | 0,0713 | | 0,0713 | 6,00 | 0,43 | |
| 115. | xylamid popularny | kg | 1,8943 | | 1,8943 | 9,03 | 17,11 | |
| 116. | Zapr.klej.sucha do płytek ceram. | kg | 355,1182 | | 355,1182 | 0,74 | 262,79 | |
| 117. | Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (elastyczna) | kg | 219,1948 | | 219,1948 | 1,89 | 414,29 | |
| 118. | zaprawa | m ³ | 7,3545 | | 7,3545 | 173,00 | 1 272,33 | |
| 119. | zaprawa cementowa | m ³ | 0,2400 | | 0,2400 | 173,00 | 41,52 | |
| 120. | Zaprawa cementowa M-7 | m ³ | 2,7027 | | 2,7027 | 173,00 | 467,57 | |
| 121. | zaprawa cementowa M 12 | m ³ | 9,4822 | | 9,4822 | 173,00 | 1 640,40 | |
| 122. | zaprawa cementowa M 50 | m ³ | 0,0777 | | 0,0777 | 165,00 | 12,82 | |
| 123. | zaprawa cementowa M 80 | m ³ | 0,0665 | | 0,0665 | 173,00 | 11,51 | |
| 124. | zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m ³ | 1,3420 | | 1,3420 | 165,00 | 221,43 | |
| 125. | zaprawa cementowo wapienna M 15 | m ³ | 11,2229 | | 11,2229 | 145,00 | 1 627,32 | |
| 126. | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) | kg | 2 211,4232 | | 2 211,4232 | 1,25 | 2 764,30 | |
| 127. | zaprawa spoinująca | kg | 48,8801 | | 48,8801 | 4,36 | 213,12 | |
| 128. | zaprawa wapienna M 4 | m ³ | 1,6354 | | 1,6354 | 135,00 | 220,77 | |
| 129. | zawieszki do kształtowników C-100x075 | szt | 400,8240 | | 400,8240 | 0,75 | 300,62 | |
| 130. | materiały pomocnicze | zł | | | | | 1 829,53 | |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|--------------|--|----|-------|---------|---------|------------|-------------------|-------|
| 131. | akcesoria uzupełniające do dachówek (taśmy uszczelniające, listwy zakończeniowe itp) | zł | | | | | 1 191,37 | |
| RAZEM | | | | | | | 150 253,56 | |

Słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy i 56/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--------------------------------------|-----|----------|--------------|-----------------|
| 1. | agregat tynkarski 1.1-3 m3/h | m-g | 24,2544 | 19,00 | 460,84 |
| 2. | gietarka do prętów | m-g | 6,8011 | 2,31 | 15,71 |
| 3. | koparka gąsienicowa 0.4 m3 | m-g | 5,2791 | 59,81 | 315,74 |
| 4. | nożyce do prętów | m-g | 8,1978 | 2,44 | 20,00 |
| 5. | prościarka do prętów | m-g | 6,0909 | 2,36 | 14,38 |
| 6. | rusztowanie rurowe | m-g | 14,8403 | 5,50 | 81,62 |
| 7. | spawarka elektryczna 300 A | m-g | 10,5773 | 2,97 | 31,41 |
| 8. | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 1,8274 | 54,85 | 100,23 |
| 9. | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) | m-g | 0,5500 | 64,80 | 35,64 |
| 10. | środek transportowy | m-g | 33,3637 | 37,00 | 1 234,42 |
| 11. | wyciąg | m-g | 115,7690 | 7,38 | 854,42 |
| 12. | żuraw do 5t | m-g | 2,3652 | 57,39 | 135,74 |
| 13. | żuraw okienny przenośny | m-g | 0,0648 | 2,30 | 0,15 |
| 14. | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 1,9951 | 2,30 | 4,57 |
| | | | | RAZEM | 3 304,87 |

Słownie: trzy tysiące trzysta cztery i 87/100 zł