

## Zestawienie materiałów dla budynku jednorodzinnego WRÓBEL

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.miary	Ilość	Uwagi
1.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 38 P+W o wym.380x250x238mm	szt.	2.025	
2.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym.250x375x238mm	szt.	495	
3.	Sucha zaprawa termoizolacyjna POROTHERM TM	kg	1.367	
4.	Błoczki betonowe o wym.25x25x14cm	szt.	1.883	
5.	Błoczki betonowe o wym.25x12x14cm	szt.	1.205	
6.	Cegła budowlana pełna	szt.	388	
7.	Cegła budowlana pełna palona	szt.	504	
8.	Cegła klinkierowa	szt.	246	
9.	Cegła dziurawka pojedyncza	szt.	3.170	
10.	Pustaki spalinowe i wentylacyjne ceramiczne 19x19x24cm	szt.	84	
11.	Dachówka ceramiczna karpówkaDK 15,3x36,5cm	szt.	10.066	
12.	Gąsiorzy dachowe ceramiczne GB 1 36,5x22,4x11,2cm	szt.	150	
13.	Beton B-7,5	m3	4,94	
14.	Beton B-15	m3	22,77	
15.	Beton B-20	m3	25,37	
16.	Piasek	m3	50,7	
17.	Cement	t	4,62	
18.	Wapno suchogaszone	t	1,02	
19.	Gips szpachlowy	t	0,1	
20.	Gips-mieszanka tynkarska Nidalit	t	3,58	
21.	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	204	
22.	Taśma zbrojąca	m	97	
23.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	37	
24.	Łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	147	
25.	Kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	184	
26.	Kształtowniki stalowe przyścienne profilowane UD-28/27	m	39	
27.	Blachowkręty	szt.	3.343	
28.	Nadproża prefabrykowane L-19	m	35	
29.	Drewno konstrukcyjne na więźbę dachową	m3	7,5	
30.	Łaty iglaste 4x6cm	m3	0,45	
31.	Kontrłaty iglaste 3x5cm	m3	1,43	
32.	Belki drewniane stropowe 12x18cm	m	59,4	
33.	Belki drewniane stropowe 10x18cm	m	93,25	
34.	Deski iglaste obrzynane 38mm kl.III	m3	0,42	
35.	Deski iglaste obrzynane 25mm kl.III	m3	1	
36.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,22	
37.	Tarcica podłogowa strugana iglasta gr.2,5cm	m3	2,72	
38.	Komin dymowy SCHEDEL RONDO PLUS	m	4,5	
39.	Wkład kominowy ze stali kwasoodpornej śr.150mm	m	4,5	
40.	Dachówki pod stopień kominarski	szt.	21	
41.	Ławy kominarskie dł.1,00m	szt.	2	
42.	Uchwyty do mocowania ław kominarskich	szt.	4	
43.	Stopnie kominarskie	szt.	17	
44.	Pręty zbrojeniowe gładkie śr.6mm	t	0,17	
45.	Pręty zbrojeniowe żebrowane śr.12mm	t	0,86	
46.	Dwuteowniki HEA 160	m	9,5	
47.	Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,55mm	kg	13,32	

48.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	76
49.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	4,58
50.	Śruby , podkładki ,nakrętki	kg	20
51.	Rynny dachowe PCW 150mm	m	64
52.	Rury spustowe PCW 100mm	m	18
53.	Uszczelki gumowe	kpl	35
54.	Uchwyty rynnowe	kpl	123
55.	Uchwyty do rur spustowych	kpl	10
56.	Papa termozgrzewalna	m2	223
57.	Gaz propan butan	kg	19
58.	Papa asfaltowa izolacyjna	m2	10
59.	Folia paroizolacyjna	m2	115
60.	Folia PE	m2	25
61.	Folia dachowa paroprzepuszczalna zbrojona	m2	266
62.	10% roztwór soli grzybobójczych	kg	102
63.	Dysperbit	kg	222
64.	Płyty z wełny mineralnej gr.6cm	m2	11
65.	Płyty z wełny mineralnej gr.13cm	m2	38
66.	Wełna mineralna STROPROCK gr.20cm	m2	102
67.	Wełna mineralna STROPROCK gr.8cm	m2	102
68.	Płyty styropianowe gr.6cm	m3	1,89
69.	Polistyren ekstrudowany gr.8cm	m3	5,79
70.	Zaprawa klejowa do płyt styropianowych Atlas Atopter K-20	kg	681
71.	Zaprawa klejowa do wełny mineralnej Atlas Roker W-20	kg	559
72.	Płytki posadzkowe wewnętrzne	m2	27
73.	Płytki ceramiczne ścienne wewnętrzne	m2	40
74.	Płytki klinkierowe ścienne zewnętrzne	m2	53
75.	Płytki klinkierowe parapetowe	m2	3,1
76.	Płytki mrozoodporna na schody zewn.	m2	55
77.	Parkiet	m2	73
78.	Listwy przyścienne drewniane	m	185
79.	Betondur	dm3	3,5
80.	Zaprawa klejąca	kg	898
81.	Zaprawa spoinująca	kg	100
82.	Klej winylowy	kg	56
83.	Farba emulsyjna	dm3	106
84.	Sadolin	dm3	14
85.	Lakier chemoutwardzalny na drewno	dm3	25
86.	Siatka z włókna szklanego	m2	71
87.	Parapety drewniane wewnętrzne dł.1,60m	szt.	5
88.	Parapety drewniane wewnętrzne dł.1,00m	szt.	1
89.	Parapety drewniane wewnętrzne dł.0,70m	szt.	3
90.	Okna drewniane zespolone	m2	13,14
91.	Drzwi drewniane balkonowe zespolone	m2	5,76
92.	Drzwi drewniane zewnętrzne	m2	3,15
93.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne	m2	9,48
94.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z kratką wentylacyjną	m2	3,69
95.	Drzwi stalowe pełne E130	m2	1,85
96.	Ościeżnice stalowe	szt.	8
97.	Brama garażowa	m2	5,28
98.	Wyłaz stropowy	kpl	1
99.	Kątownik aluminiowy ochronny	mb	58
100.	Podkładowa masa tynkarska Atlas Cerplast	kg	33
101.	Akrylowy tynk strukturalny Atlas Cermit N 200	kg	358

102.	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	44
103.	Kruszywo kamienne 8-16mm	m3	0,5